
RAPPORT D'AUDIT D'ACCESSIBILITÉ RGAA 4.1

juillet 2023

Site audité

ftlvreunion.fr

Préparé et présenté par

Pôle appui au développement – Département Ingénierie pédagogique
et numérique

Table des matières

Introduction	1
Contexte	1
Echantillon	1
Environnement de test	1
Technologies utilisées	2
Outils utilisés.....	2
Synthèse.....	3
Résultats	3
Évaluation détaillée	3

Introduction

Contexte

Ce rapport est le résultat de l'audit mené sur le site *ftlvreunion.fr*, selon la méthodologie d'audit du RGAA 4.1. Le RGAA 4.1 est un référentiel français pour l'accessibilité numérique, disponible sur le site :

<https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/criteres>

L'audit a été réalisé par Romain RINGWALD, chargé de mission en ingénierie pédagogique et numérique, en utilisant des navigateurs Web et des outils spécialisés. Des tests de restitution ont également été effectués en respectant les critères définis dans la base de référence du RGAA 4.1.

Echantillon

L'échantillon pour l'audit est constitué des pages suivantes :

TITRE DE LA PAGE	URL
Accueil	https://ftlvreunion.fr/
Authentification	https://ftlvreunion.fr/qui-sommes-nous.html
Contact	https://ftlvreunion.fr/nous-contacter.html
Formation à découvrir	https://ftlvreunion.fr/nos-formations/rechercher-une-formation.html
Mentions légales	https://ftlvreunion.fr/mentions-legales.html
Entreprises	https://ftlvreunion.fr/entreprises.html
Plan du site	https://ftlvreunion.fr/plan-du-site.html
Recherche	https://ftlvreunion.fr/resultats-de-recherche.html
Nos prestations	https://ftlvreunion.fr/nos-prestations
Particuliers	https://ftlvreunion.fr/particuliers.html

Environnement de test

Certains critères RGAA impliquent la réalisation de tests de restitution sur des technologies d'assistance associées à des navigateurs et des systèmes d'exploitation. Pour qu'un dispositif HTML / WAI-ARIA ou son alternative soit considéré comme compatible avec l'accessibilité, il doit être pleinement fonctionnel en termes

de restitution et de fonctionnalités sur certaines combinaisons. Les détails de cet environnement de tests sont expliqués en détail dans le document du RGAA 4.1.

Ci-dessous, nous présentons la base de référence utilisée pour effectuer les tests de restitution des composants du site.

Environnement de test _ ordinateur

Les navigateurs utilisés sur pour les tests sont les suivantes :

- Google Chrome - Version 111
- Microsoft Edge - Version 111

Environnement de test _ mobile

Les navigateurs utilisés sur pour les tests sont les suivantes :

- Google Chrome - Version 111

Technologies utilisées

Les technologies utilisées sur le site sont les suivantes :

- TYPO3 CMS 4.7
- Javascript
- HTML5
- CSS3
- PHP 5.6.31

Outils utilisés

Les outils suivants ont été utilisés pour vérifier l'accessibilité :

- W3c Validator
- Web developer
- Chrome DevTools


Synthèse

Résultats

Le taux de conformité PAR CRITÈRE RESPECTÉ du site est de 69% et son taux de conformité MOYEN est de 80%.

Conformité partielle au RGAA 4.1

- 464 critères non applicables
- 110 critères non conformes,
- 464 critères conformes.



Évaluation détaillée

La grille d'audit d'accessibilité indiquant le résultat détaillé de chaque page de l'échantillon par rapport aux critères et tests du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité RGAA 4.1, est placée en annexe de ce document.

Image

Le site possède peu d'images porteuses d'information, ce qui est un bon point pour l'accessibilité globale. Un point de vigilance est à apporter sur l'ajout d'alternative textuelle sur les images porteuses d'information.

Cadres

Certain cadre <iframe> ne possède pas d'attribut title, dont certains plugins ajoutent sur le site.

Formulaires

Le site contient des formulaires qui parfois ne possèdent pas tous les éléments. À savoir au moins un élément de cette liste :

aria-labelledby


aria-label

<label>

title

Couleurs

La gestion du contraste est relativement bonne sur l'ensemble du site, mais le bleu de la charte n'offre pas un bon résultat de contraste.



Navigation

Afin de respecter les critères d'accessibilité, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu doit être implémenté.



Consultation

Le soin à l'accessibilité qui est porté sur ce site, se doit d'être poursuivie sur les documents mise à disposition sur celui-ci. Chaque document se doit d'être mise en forme pour garantir l'accessibilité.

Éléments obligatoires

L'ensemble du site est sous la langue lang="dr-FR" à corriger en lang="fr-FR".

Contact

DRAFPIC

Pôle Appui au Développement

Nathalie MAILLOT

Responsable du pôle appui au développement

Nathalie.maillot@ac-reunion.fr

Romain RINGWALD

**Chargé de mission ingénierie pédagogique et
numérique**

romain.ringwald@ftlvreunion.fr